

## Nota informativa per visite Centro Informazioni c.le Entracque

Norme comportamentali per evacuazione o incendio:

1. In caso di evacuazione o incendio verrà data una segnalazione a mezzo sirena acustica
2. Mantenete la calma e ascoltate le indicazioni del vostro accompagnatore senza assumere iniziative
3. Se restate isolati individuate l'uscita di sicurezza più vicina a voi e dirigetevi verso l'uscita principale
4. Non usate ascensori o montacarichi

Radon:

*“La visita guidata in Centrale prevede di accedere a luoghi ove sono state misurate concentrazioni di RADON. Il RADON è un gas nobile generato dal decadimento dell'Uranio molto diffuso sulla crosta terrestre. La sua continua produzione fa sì che, in luoghi con scarsa ventilazione, il RADON raggiunga concentrazioni potenzialmente dannose per la salute. La legislazione di riferimento (DLgs. 241/00) fissa in 500 Bq/m<sup>3</sup> il limite massimo di concentrazione media annua per i luoghi di lavoro, mentre per gli ambienti ad uso residenziale non è fissata alcuna soglia ma si fa riferimento alla Raccomandazione Euratom 90/143 del 21/02/90 che distingue tra edifici esistenti (soglia a 400 Bq/m<sup>3</sup>) ed edifici in progetto (soglia a 200 Bq/m<sup>3</sup>). Nella centrale di Entracque sono state rilevate concentrazioni medie prossime ai 500 Bq/m<sup>3</sup> sopra menzionati. In relazione a quanto sopra è opportuno che, a valle di questa informazione, i visitatori valutino individualmente l'opportunità di accedere o meno in Centrale.”*

Ricordiamo ai possessori di pacemaker che non sarà possibile accedere ai locali della centrale idroelettrica e per le donne in dolce attesa è sconsigliato l'ingresso in centrale.

Rammentiamo infine che il transito attraverso il sentiero che congiunge il Centro Informazioni con la C.le di Entracque è possibile esclusivamente sotto la diretta responsabilità degli accompagnatori e raccomandiamo sempre di valutare preventivamente l'idoneità di ogni persona a percorrere un sentiero montano non asfaltato, prima di intraprendere lo stesso. In caso di valutazione di negativa occorrerà transitare per la strada asfaltata.

Preso visione ed esonero di responsabilità

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

presa visione delle norme e dell'informativa fornitami, esonero Enel e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità ed onere per eventuali danni o infortuni che mi possano incorrere nel corso della visita, per fatti non imputabili ai suddetti soggetti, o a causa della mancata osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza qui riportate e/o delle istruzioni impartitemi da accompagnatori o terzi addetti all'impianto.

In fede (firma leggibile)

Data e CAP di residenza

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_